

السيد: أحمد بن بلقاسم.

الإسم واللقب:

الرقم:

السابعة أساسى:

تبسيط: كل تلميذ يستعمل أدوات الكتابة و الرسم الخاصة به فقط، و يمنع تبادل الأدوات بين التلاميذ.

تكون الكتابة باللون الأزرق و يمنع استعمال اللون الأحمر.

تنجز الرسومات و الرموز بقلم الرصاص و الأدوات الهندسية.

السؤال الأول: ساعد فاطمة على فهم المصطلحات الجديدة بالجدول التالي بوضع علامة (✓) في الخانة المناسبة:/5

المفهوم	حدارة مقنوعة	حدارة مغلقة	التيار المتردد	الأهمار A	تعامل حيوياني	اخاءة مجدة	DC	التيار المستمر	المصطلحاته
									وحدة الأساسية لقياس الجهد الكهربائي
									تيار كهربائي لا يمر في الدارة
									محطات توليد الطاقة الكهربائية
									تيار كهربائي يمر في الدارة
									مستقطب له قطب موجب و قطب سالب
									مصدر التيار الكهربائي المستمر
									التوافق بين جهد البطارية والمصباح
									وحدة الأساسية لقياس شدة الكهرباء
									رمز التيار الكهربائي المستمر
									تركيب الأعمدة الجافة في البطارية

السؤال الثاني: أتم فراغات الجدول التالي بذكر الوظيفة و الخاصيات الكهربائية و الرمز لمكون الكهربائي/4

رمز المكون	الخاصيات الحمراء	وظيفة المكون	وحدة المكون
	ما زا تعني (30 V / 2 A)?	اسم: وظيفته:	(30 V / 2 A)
: 30 V
: 2 A

السؤال الثالث: ذهبت فاطمة إلى بائع المكونات الإلكترونية لشراء مصدر التغذية و قاطع و مصباح قصد إنجاز دارة كهربائية فمدّها البائع بأربعة أنواع من كل مكون و هي كالتالي :/3

الرابع	الثالث	الثاني	الأول	مصدر التغذية
24 V	18 V	15 V	12 V	الخاصيات الحمراء
الرابع	الثالث	الثاني	الأول	القاطع
0.5 A / 5V	4 V / 1 A	0.3 A / 250V	3 V / 0.1 A	الخاصيات الحمراء
الرابع	الثالث	الثاني	الأول	المصباح
50V	3V	12V	6V	الخاصيات الحمراء

حدد القاطع و مصدر التغذية والمصباح، المناسبة لإنجاز الدارة:

college.9raya.tn

مصدر التغذية المصباح القاطع

السؤال الرابع: لم تتمكن فاطمة من اقتناء بطارية ذات جهد 4.5V لأنجز داراتها الكهربائية، فتصحها البائع بتعويض ذلك بثلاثة أعمدة جافة من فئة 1.5V.


(1) كيف يجب على فاطمة أن توصل هذه الأعمدة الجافة للحصول على مصدر تغذية مكافئ للبطارية المطلوبة؟

(2) أنجز هذا الوصل على الدارة المبينة أسفله (صفحة 2/2).

(3) أتم الدارة البسيطة أسفله، بإضافة الأسلاك الضرورية لذلك.

(4) عين على رسم هذه الدارة أتجاه سريان التيار الكهربائي عند غلقها.

ما هي القاعدة العالمية التي اعتمدتها؟



٥) كيف ستكون أضاءة المصباح عند غلق الدارة؟ (أشطب الخطأ)

عادية (جيدة)	ضعيفة (أو لا يضيء)	شديدة جداً (ثم يتوقف)
--------------	--------------------	-----------------------

شديدة جداً (ثم يتلف)


ضعيفة (أو لا يضيء)

عادية (جيدة)

علل جوابک

أعط حلاً للافي، ذلك:

٦) أعد رسم هذه الدارة باستعمال الرموز العالمية المقنة.



..../4

السؤال الخامس: املأ الجدول التالي للتعرف على مواد مكونات الدارة وخاصيتها:

السيد: أحمد بن بلقاسم.

السابعة أساسى: 3 و 4

الاصلاح.

تبليغ: كل تلميذ يستعمل أدوات الكتابة والرسم الخاصة به فقط، و يمنع تبادل الأدوات بين التلاميذ.

تكون الكتابة باللون الأزرق و يمنع استعمال اللون الأحمر.

تنجز الرسومات والرموز بقلم الرصاص و الأدوات الهندسية.

السؤال الأول: ساعد فاطمة على فهم المصطلحات الجديدة بالجدول التالي بوضع علامة (✓) في الخانة المناسبة:

المفهوم	حدارة مقنوعة	حدارة مغلقة	التيار المتردد	الأمبار A	تعامل حيوياني	اخاءة بجدة	DC	التيار المستمر	المصطلحاته
X									الوحدة الأساسية لقياس الجهد الكهربائي
	X								التيار الكهربائي لا يمر في الدارة
		X							محطات توليد الطاقة الكهربائية
			X						التيار الكهربائي يمر في الدارة
				X				X	مستقطب له قطب موجب و قطب سالب
					X				مصدر التيار الكهربائي المستمر
						X			التوافق بين جهدي البطارية والمصباح
				X					الوحدة الأساسية لقياس شدة الكهرباء
							X		رمز التيار الكهربائي المستمر
								X	تركيب الأعمدة الجافة في البطارية

السؤال الثاني: أتم فراغات الجدول التالي بذكر الوظيفة والخصائص الكهربائية و الرمز لمكون الكهربائي .

رمز المكون	الخاصيات الحensorافية	وظيفة المكون	سورة المكون
	ماذا تعني (A / 2 V / 30 V)؟ 30 V: فارق جهد الاستعمال والذي لا يجب تجاوزه. 2 A: شدة التيار الكهربائي في اسعمالها عنصر التحكم عند استعماله.	اسمها: الزر الضاغط. وظيفتها: التحكم في غلق وفتح الدارة، أي السماح بمرور التيار الكهربائي في الدارة أو منعه من ذلك.	(30 V / 2 A)

السؤال الثالث: ذهبت فاطمة إلى باائع المكونات الإلكترونية لشراء مصدر التغذية و قاطع ومصباح قصد إنجاز دارة كهربائية فمدّها البائع بأربعة أنواع من كل مكون و هي كالتالي :

الرابع	الثالث	الثاني	الأول	مصدر التغذية
24 V	18 V	15 V	12 V	الخاصيات الحensorافية:
الرابع	الثالث	الثاني	الأول	القاطع
0.5 A / 5V	4 V / 1 A	0.3 A / 250V	3 V / 0.1 A	الخاصيات الحensorافية:
الرابع	الثالث	الثاني	الأول	المصباح
50V	3V	12V	6V	الخاصيات الحensorافية:

حدد القاطع و مصدر التغذية والمصباح، المناسبة لإنجاز الدارة:

القاطع الثاني 0.3 A / 250V مصدر التغذية الأول 12 V المصباح الثاني 12 V

السؤال الرابع:

لم تتمكن فاطمة من اقتناط بطارية ذات جهد 4.5V لإنجاز داراتها الكهربائية، فنصحها البائع بتعويض ذلك بثلاثة أعمدة جافة من فئة 1.5V.

1) كيف يجب على فاطمة أن توصل هذه الأعمدة الجافة للحصول على مصدر تغذية مكافئ للبطارية المطلوبة؟


توصيل الأعمدة الجافة بالسلسل.

2) أنجز هذا الوصل على الدارة المبينة أسفله (صفحة 2/2).

3) أتمم الدارة البسيطة أسفله، بإضافة الأسلاك الضرورية لذلك.

4) عين على رسم هذه الدارة أتجاه سريان التيار الكهربائي عند غلقها.

ما هي القاعدة العالمية التي اعتمدتها؟ لقد أتفق عالمياً أن التيار الكهربائي يمر في الدارة من القطب الموجب لمصدر التغذية إلى قطبه السالب (خارج مصدر التغذية).



5) كيف ستكون اضاءة المصباح عند غلق الدارة؟ (أشطب الخط)

~~شبيه جدًا (ثم ينافس)~~


ضعيفة (أو لا يضيء)

~~جيدة~~

علل جوابك: عدم التوافق بين الجهدين، فالجهد المتوفر بالبطارية (4.5V) أصغر من الجهد المطلوب من المصباح (9V).

أعط حلاً لتلافي ذلك: التوافق بين الجهدين: توفير بطارية ذات جهد 9V (مثلاً).

6) أعد رسم هذه الدارة باستعمال الرموز العالمية المقترنة.



..../4

السؤال الخامس: أملأ الجدول التالي للتعرف على مواد مكونات الدارة وخصائصها:

المكون:	المادة:	لونها:	معدنية:	غير معدنية:	حديديّة:	غير حديديّة:	نقل الكهرباء:	عزل للكهرباء:	يتفاعل مع المقطن:
ببور	شفاف	X				X			X
نحاس	أصفر					X		X	
أصفر	قولاذ					X			
قولاذ	رمادي					X			
بلاستيك متعدد الألوان	بلاستيك			X			X		
بلاستيك	متعدد الألوان			X				X	
نحاس	أصفر					X	X		
أصفر	زنك					X			
زنك	رمادي					X			
أحمر	بني					X			
بني	نحاس					X			